

再発防止に関するアンケート集計結果(実施期間:2021年9月～10月)

1. 回収結果

施設種別	加入分機関数 ^(※1)	送付数 ^(※2)		回収数	
	件数	件数	%	件数	%
病院		600	51.0	346	57.7
医師(産科責任者・院長)あてアンケート	1,176	300	25.5	165	55.0
看護師長あてアンケート		300	25.5	181	60.3
診療所		600	38.9	301	50.2
医師(産科責任者・院長)あてアンケート	1,544	300	19.4	160	53.3
看護師長あてアンケート		300	19.4	141	47.0
助産所	428	380	88.8	218	57.4
総数 ^(※3)	3,148	1,580	50.2	873	55.3

(※1)2021年8月時点における加入分機関数である。

(※2)送付数のうち助産所は、再発防止委員会からの発行物を受領したことがない新規加入の施設等を除く。

(※3)総数のうち回収数には施設種別が不明のアンケート8件を含む。

2. 回答結果の概要^(※4)

問	設問	選択肢	施設種別									総数 ^(※3)		
			病院			診療所			助産所			件数	%	
			産科責任者・院長	師長		産科責任者・院長	師長		件数	%	件数			%
1 「再発防止に関する報告書」について														
1-1	「再発防止に関する報告書」を利用したことがありますか。	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0
		①利用したことがある	128	77.6	135	74.6	115	71.9	97	68.8	172	78.9	649	74.3
		②利用したことがない	37	22.4	42	23.2	43	26.9	43	30.5	46	21.1	212	24.3
1-1で「①利用したことがある」回答者への設問		該当者数	128	100.0	135	100.0	115	100.0	97	100.0	172	100.0	649	100.0
1	どの媒体を利用されましたか。 (複数回答可)	評価機構より送付された冊子(紙媒体)	126	98.4	130	96.3	114	99.1	96	99.0	170	98.8	638	98.3
		ホームページ(電子媒体)	21	16.4	16	11.9	16	13.9	0	0.0	8	4.7	61	9.4
		その他	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5
1-2	2 「再発防止に関する報告書」はどのように利用されましたか。 (複数回答可)	院内で回覧・閲覧した	81	63.3	98	72.6	88	76.5	85	87.6	127	73.8	480	74.0
		日々の診療・看護等の確認に利用した	61	47.7	51	37.8	52	45.2	26	26.8	74	43.0	264	40.7
		研修会・勉強会等で周知・資料として利用した	40	31.3	57	42.2	36	31.3	27	27.8	44	25.6	204	31.4
		研究の参考資料として利用した	11	8.6	9	6.7	5	4.3	6	6.2	5	2.9	36	5.5
		小児科医または新生児科医にも共有した	11	8.6	9	6.7	5	4.3	0	0.0	0	0.0	26	4.0
		その他	0	0.0	8	5.9	1	0.9	0	0.0	9	5.2	19	2.9
3	3 「再発防止に関する報告書」のどの部分を利用されましたか。 (複数回答可)	テーマに沿った分析	111	86.7	118	87.4	96	83.5	81	83.5	157	91.3	565	87.1
		産科医療の質の向上への取組みの動向	60	46.9	51	37.8	60	52.2	37	38.1	75	43.6	283	43.6
		分析対象事例の概況	96	75.0	98	72.6	77	67.0	62	63.9	111	64.5	446	68.7
		その他	0	0.0	2	1.5	0	0.0	1	1.0	2	1.2	5	0.8

問	設問	選択肢	病院								診療所				助産所		総数 ^(※3)	
			産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長									
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
1-2	4	今後、「再発防止に関する報告書」の「テーマに沿った分析」で取り上げて欲しいテーマ (複数回答可)	吸引分娩	37	28.9	27	20.0	34	29.6	34	35.1	9	5.2	141	21.7			
		クリステル胎児圧出法	43	33.6	40	29.6	31	27.0	31	32.0	29	16.9	175	27.0				
		新生児蘇生	25	19.5	43	31.9	29	25.2	33	34.0	64	37.2	195	30.0				
		診療録等の記載	33	25.8	50	37.0	27	23.5	28	28.9	42	24.4	181	27.9				
		搬送体制	18	14.1	26	19.3	20	17.4	20	20.6	56	32.6	140	21.6				
		早産	11	8.6	5	3.7	8	7.0	10	10.3	6	3.5	40	6.2				
		臍帯脱出	10	7.8	11	8.1	6	5.2	6	6.2	17	9.9	50	7.7				
		臍帯脱出以外の臍帯因子	17	13.3	3	2.2	16	13.9	7	7.2	22	12.8	65	10.0				
		多胎	5	3.9	5	3.7	3	2.6	1	1.0	0	0.0	14	2.2				
		子宮収縮薬	13	10.2	24	17.8	24	20.9	21	21.6	12	7.0	94	14.5				
		妊娠高血圧症候群	19	14.8	26	19.3	21	18.3	26	26.8	25	14.5	117	18.0				
		遷延分娩	19	14.8	24	17.8	30	26.1	20	20.6	65	37.8	158	24.3				
		子宮破裂	8	6.3	9	6.7	11	9.6	4	4.1	10	5.8	42	6.5				
		常位胎盤早期剥離	21	16.4	23	17.0	12	10.4	16	16.5	40	23.3	112	17.3				
		GBS感染症	10	7.8	27	20.0	15	13.0	15	15.5	69	40.1	137	21.1				
		子宮内感染	31	24.2	20	14.8	21	18.3	11	11.3	33	19.2	116	17.9				
		母児間輸血症候群	10	7.8	4	3.0	9	7.8	4	4.1	3	1.7	30	4.6				
胎児心拍数陣痛図	36	28.1	40	29.6	29	25.2	30	30.9	57	33.1	194	29.9						
その他	4	3.1	5	3.7	1	0.9	1	1.0	12	7.0	23	3.5						
1-1で「②利用したことがない」回答者への設問	該当者数	37	100.0	42	100.0	43	100.0	43	100.0	46	100.0	212	100.0					
1-3	1	「再発防止に関する報告書」を利用したことがない理由 (複数回答可)	量や文字が多い、文字が細かい	6	16.2	1	2.4	9	20.9	4	9.3	8	17.4	28	13.2			
			利用方法が分からない	11	29.7	9	21.4	3	7.0	10	23.3	13	28.3	46	21.7			
			利用する時間・余力がない	16	43.2	13	31.0	20	46.5	10	23.3	14	30.4	73	34.4			
			内容が分かりづらい	4	10.8	3	7.1	3	7.0	5	11.6	3	6.5	18	8.5			
			存在を知らなかった	8	21.6	17	40.5	10	23.3	15	34.9	10	21.7	61	28.8			
			その他	8	21.6	7	16.7	6	14.0	9	20.9	16	34.8	47	22.2			
2 その他の発行物について																		
①	「再発防止委員会からの提言集」	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
			あり	111	67.3	107	59.1	102	63.8	73	51.8	162	74.3	560	64.1			
			なし	51	30.9	63	34.8	40	25.0	56	39.7	41	18.8	252	28.9			
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	111	100.0	107	100.0	102	100.0	73	100.0	162	100.0	560	100.0			
			①紙	100	90.1	96	89.7	91	89.2	73	100.0	158	97.5	523	93.4			
			②電子	2	1.8	2	1.9	2	2.0	0	0.0	0	0.0	6	1.1			
		「なし」の場合の理由 (複数回答可)	③紙と電子の両方	3	2.7	8	7.5	3	2.9	0	0.0	2	1.2	16	2.9			
			該当者数	51	100.0	63	100.0	40	100.0	56	100.0	41	100.0	252	100.0			
			利用する時間・余力がない	13	25.5	12	19.0	12	30.0	9	16.1	18	43.9	64	25.4			
			利用方法が分からない	8	15.7	9	14.3	2	5.0	3	5.4	6	14.6	28	11.1			
			量や文字が多い、文字が細かい	3	5.9	2	3.2	3	7.5	3	5.4	3	7.3	14	5.6			
		存在を知らなかった	25	49.0	34	54.0	11	27.5	26	46.4	8	19.5	105	41.7				
②	「妊産婦の皆様へ生後まもない赤ちゃんについて」 (リーフレット)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
			あり	37	22.4	48	26.5	47	29.4	47	33.3	131	60.1	308	35.3			
			なし	117	70.9	121	66.9	93	58.1	83	58.9	72	33.0	490	56.1			
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	37	100.0	48	100.0	47	100.0	47	100.0	131	100.0	308	100.0			
			①紙	32	86.5	43	89.6	38	80.9	45	95.7	126	96.2	286	92.9			
			②電子	0	0.0	2	4.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	3	1.0			
		「なし」の場合の理由 (複数回答可)	③紙と電子の両方	4	10.8	3	6.3	2	4.3	0	0.0	4	3.1	13	4.2			
			該当者数	117	100.0	121	100.0	93	100.0	83	100.0	72	100.0	490	100.0			
			利用する時間・余力がない	9	7.7	12	9.9	15	16.1	5	6.0	10	13.9	51	10.4			
			利用方法が分からない	6	5.1	7	5.8	7	7.5	3	3.6	4	5.6	27	5.5			
			量や文字が多い、文字が細かい	5	4.3	2	1.7	0	0.0	2	2.4	4	5.6	13	2.7			
		存在を知らなかった	72	61.5	78	64.5	45	48.4	53	63.9	40	55.6	292	59.6				

問	設問	選択肢	病院										診療所										助産所		総数 ^(※3)	
			産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長		件数	%	件数	%	件数	%						
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%						
③	「産科医療関係者の皆様へ出生後早期の新生児管理について」(リーフレット)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0											
			あり	34	20.6	40	22.1	51	31.9	37	26.2	123	56.4	287	32.9											
			なし	120	72.7	131	72.4	82	51.3	91	64.5	79	36.2	507	58.1											
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	34	100.0	40	100.0	51	100.0	37	100.0	123	100.0	287	100.0											
			①紙	27	79.4	38	95.0	41	80.4	36	97.3	115	93.5	259	90.2											
			②電子	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	1.0											
			③紙と電子の両方	3	8.8	2	5.0	3	5.9	0	0.0	4	3.3	12	4.2											
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数	120	100.0	131	100.0	82	100.0	91	100.0	79	100.0	507	100.0											
			利用する時間・余力がない	7	5.8	13	9.9	13	15.9	10	11.0	4	5.1	47	9.3											
			利用方法が分からない	9	7.5	5	3.8	3	3.7	1	1.1	6	7.6	24	4.7											
			量や文字が多い、文字が細かい	2	1.7	2	1.5	1	1.2	3	3.3	3	3.8	11	2.2											
			存在を知らなかった	77	64.2	85	64.9	43	52.4	57	62.6	51	64.6	317	62.5											
		④	「妊産婦の皆様へインフォームドコンセントについて」(リーフレット)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0									
あり	35				21.2	48	26.5	47	29.4	40	28.4	119	54.6	291	33.3											
なし	119				72.1	121	66.9	90	56.3	89	63.1	82	37.6	505	57.8											
「あり」の場合の利用媒体	該当者数			35	100.0	48	100.0	47	100.0	40	100.0	119	100.0	291	100.0											
	①紙			29	82.9	45	93.8	41	87.2	37	92.5	115	96.6	269	92.4											
	②電子			1	2.9	1	2.1	1	2.1	1	2.5	0	0.0	4	1.4											
	③紙と電子の両方			3	8.6	1	2.1	1	2.1	0	0.0	4	3.4	9	3.1											
「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数			119	100.0	121	100.0	90	100.0	89	100.0	82	100.0	505	100.0											
	利用する時間・余力がない			10	8.4	12	9.9	13	14.4	7	7.9	9	11.0	51	10.1											
	利用方法が分からない			6	5.0	4	3.3	4	4.4	1	1.1	8	9.8	23	4.6											
	量や文字が多い、文字が細かい			4	3.4	2	1.7	1	1.1	4	4.5	3	3.7	14	2.8											
	存在を知らなかった			77	64.7	77	63.6	46	51.1	58	65.2	46	56.1	308	61.0											
⑤	「産科医療関係者の皆様へ分娩誘発・促進時のインフォームドコンセントについて」(リーフレット)			利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0									
		あり	45		27.3	48	26.5	63	39.4	53	37.6	66	30.3	278	31.8											
		なし	109		66.1	123	68.0	73	45.6	77	54.6	129	59.2	514	58.9											
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	45	100.0	48	100.0	63	100.0	53	100.0	66	100.0	278	100.0											
			①紙	35	77.8	44	91.7	52	82.5	49	92.5	62	93.9	245	88.1											
			②電子	3	6.7	2	4.2	3	4.8	0	0.0	0	0.0	8	2.9											
			③紙と電子の両方	5	11.1	1	2.1	2	3.2	2	3.8	2	3.0	12	4.3											
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数	109	100.0	123	100.0	73	100.0	77	100.0	129	100.0	514	100.0											
			利用する時間・余力がない	9	8.3	18	14.6	10	13.7	6	7.8	14	10.9	57	11.1											
			利用方法が分からない	5	4.6	6	4.9	1	1.4	1	1.3	20	15.5	33	6.4											
			量や文字が多い、文字が細かい	4	3.7	1	0.8	1	1.4	4	5.2	3	2.3	13	2.5											
			存在を知らなかった	69	63.3	75	61.0	41	56.2	52	67.5	54	41.9	294	57.2											
		⑥	「産科医療関係者の皆様へトイリンテル使用フローチャート」(ポスター)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0									
あり	36				21.8	38	21.0	37	23.1	27	19.1	39	17.9	178	20.4											
なし	119				72.1	131	72.4	100	62.5	102	72.3	152	69.7	609	69.8											
「あり」の場合の利用媒体	該当者数			36	100.0	38	100.0	37	100.0	27	100.0	39	100.0	178	100.0											
	①紙			28	77.8	36	94.7	27	73.0	23	85.2	38	97.4	153	86.0											
	②電子			1	2.8	0	0.0	3	8.1	2	7.4	0	0.0	6	3.4											
	③紙と電子の両方			3	8.3	2	5.3	2	5.4	0	0.0	0	0.0	7	3.9											
「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数			119	100.0	131	100.0	100	100.0	102	100.0	152	100.0	609	100.0											
	利用する時間・余力がない			9	7.6	16	12.2	14	14.0	7	6.9	16	10.5	62	10.2											
	利用方法が分からない			5	4.2	6	4.6	2	2.0	3	2.9	25	16.4	41	6.7											
	量や文字が多い、文字が細かい			2	1.7	1	0.8	0	0.0	3	2.9	1	0.7	7	1.1											
	存在を知らなかった			78	65.5	84	64.1	59	59.0	66	64.7	62	40.8	354	58.1											

問	設問	選択肢	病院										診療所				助産所		総数 ^(※3)	
			産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長		助産所		件数		%					
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%				
⑦	「産科医療関係者の皆様へ人工破膜実施フローチャート」(ポスター)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0					
			あり	42	25.5	40	22.1	41	25.6	27	19.1	76	34.9	228	26.1					
			なし	113	68.5	130	71.8	97	60.6	103	73.0	120	55.0	567	64.9					
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	42	100.0	40	100.0	41	100.0	27	100.0	76	100.0	228	100.0					
			①紙	34	81.0	38	95.0	32	78.0	25	92.6	75	98.7	206	90.4					
			②電子	3	7.1	0	0.0	1	2.4	1	3.7	0	0.0	5	2.2					
			③紙と電子の両方	3	7.1	2	5.0	2	4.9	0	0.0	1	1.3	8	3.5					
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数	113	100.0	130	100.0	97	100.0	103	100.0	120	100.0	567	100.0					
			利用する時間・余力がない	8	7.1	12	9.2	10	10.3	8	7.8	11	9.2	49	8.6					
			利用方法が分からない	4	3.5	5	3.8	2	2.1	2	1.9	18	15.0	31	5.5					
			量や文字が多い、文字が細かい	2	1.8	2	1.5	0	0.0	3	2.9	1	0.8	8	1.4					
			存在を知らなかった	74	65.5	86	66.2	60	61.9	69	67.0	58	48.3	351	61.9					
		⑧	「妊産婦の皆様へ常位胎盤早期剥離ってなに？」(リーフレットおよびポスター)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
あり	54				32.7	75	41.4	60	37.5	47	33.3	158	72.5	397	45.5					
なし	100				60.6	98	54.1	78	48.8	84	59.6	50	22.9	413	47.3					
「あり」の場合の利用媒体	該当者数			54	100.0	75	100.0	60	100.0	47	100.0	158	100.0	397	100.0					
	①紙			44	81.5	68	90.7	53	88.3	44	93.6	153	96.8	365	91.9					
	②電子			3	5.6	3	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.5					
	③紙と電子の両方			4	7.4	2	2.7	3	5.0	0	0.0	2	1.3	11	2.8					
「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数			100	100.0	98	100.0	78	100.0	84	100.0	50	100.0	413	100.0					
	利用する時間・余力がない			9	9.0	12	12.2	12	15.4	10	11.9	2	4.0	45	10.9					
	利用方法が分からない			5	5.0	4	4.1	5	6.4	1	1.2	6	12.0	21	5.1					
	量や文字が多い、文字が細かい			1	1.0	2	2.0	0	0.0	2	2.4	3	6.0	8	1.9					
	存在を知らなかった			66	66.0	61	62.2	35	44.9	52	61.9	27	54.0	244	59.1					
⑨	「脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図」(A3版教材)			利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
		あり	98		59.4	110	60.8	98	61.3	91	64.5	167	76.6	568	65.1					
		なし	60		36.4	62	34.3	40	25.0	41	29.1	36	16.5	241	27.6					
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	98	100.0	110	100.0	98	100.0	91	100.0	167	100.0	568	100.0					
			①紙	86	87.8	99	90.0	83	84.7	91	100.0	162	97.0	525	92.4					
			②電子	2	2.0	3	2.7	3	3.1	0	0.0	2	1.2	10	1.8					
			③紙と電子の両方	4	4.1	6	5.5	7	7.1	0	0.0	2	1.2	19	3.3					
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数	60	100.0	62	100.0	40	100.0	41	100.0	36	100.0	241	100.0					
			利用する時間・余力がない	9	15.0	10	16.1	8	20.0	7	17.1	6	16.7	40	16.6					
			利用方法が分からない	5	8.3	5	8.1	1	2.5	2	4.9	2	5.6	15	6.2					
			量や文字が多い、文字が細かい	1	1.7	1	1.6	0	0.0	2	4.9	0	0.0	4	1.7					
			存在を知らなかった	37	61.7	35	56.5	16	40.0	19	46.3	21	58.3	130	53.9					
		⑩-1	「産科医療関係者の皆様へ遅発一過性徐脈と変動一過性徐脈の鑑別」(A4版リーフレット)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
あり	48				29.1	60	33.1	65	40.6	52	36.9	136	62.4	364	41.7					
なし	106				64.2	109	60.2	73	45.6	77	54.6	69	31.7	437	50.1					
「あり」の場合の利用媒体	該当者数			48	100.0	60	100.0	65	100.0	52	100.0	136	100.0	364	100.0					
	①紙			42	87.5	54	90.0	53	81.5	48	92.3	128	94.1	328	90.1					
	②電子			1	2.1	2	3.3	3	4.6	0	0.0	1	0.7	7	1.9					
	③紙と電子の両方			3	6.3	2	3.3	4	6.2	0	0.0	5	3.7	14	3.8					
「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数			106	100.0	109	100.0	73	100.0	77	100.0	69	100.0	437	100.0					
	利用する時間・余力がない			8	7.5	8	7.3	9	12.3	5	6.5	7	10.1	37	8.5					
	利用方法が分からない			3	2.8	3	2.8	1	1.4	1	1.3	4	5.8	12	2.7					
	量や文字が多い、文字が細かい			1	0.9	2	1.8	2	2.7	2	2.6	2	2.9	9	2.1					
	存在を知らなかった			75	70.8	77	70.6	37	50.7	55	71.4	48	69.6	294	67.3					

問	設問	選択肢	病院										診療所				助産所		総数 ^(※3)	
			産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長		助産所		件数		%	
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
⑩-2	「産科医療関係者の皆様へ産後一過性徐脈と変動一過性徐脈の鑑別」(A3版リーフレット)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0					
			あり	46	27.9	48	26.5	61	38.1	51	36.2	114	52.3	322	36.9					
			なし	110	66.7	121	66.9	78	48.8	77	54.6	90	41.3	480	55.0					
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	46	100.0	48	100.0	61	100.0	51	100.0	114	100.0	322	100.0					
			①紙	37	80.4	42	87.5	53	86.9	49	96.1	107	93.9	290	90.1					
			②電子	3	6.5	2	4.2	2	3.3	0	0.0	1	0.9	8	2.5					
			③紙と電子の両方	2	4.3	3	6.3	3	4.9	0	0.0	4	3.5	12	3.7					
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数	110	100.0	121	100.0	78	100.0	77	100.0	90	100.0	480	100.0					
			利用する時間・余力がない	5	4.5	9	7.4	9	11.5	6	7.8	6	6.7	35	7.3					
			利用方法が分からない	3	2.7	3	2.5	3	3.8	2	2.6	6	6.7	17	3.5					
			量や文字が多い、文字が細かい	1	0.9	1	0.8	1	1.3	2	2.6	0	0.0	5	1.0					
			存在を知らなかった	83	75.5	89	73.6	41	52.6	54	70.1	63	70.0	333	69.4					
		⑪	「産科医療関係者の皆様へ胎児心拍数陣痛図について(母体の呼吸・循環不全)」(リーフレット)	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
あり	40				24.2	41	22.7	57	35.6	51	36.2	113	51.8	306	35.1					
なし	114				69.1	127	70.2	79	49.4	77	54.6	87	39.9	486	55.7					
「あり」の場合の利用媒体	該当者数			40	100.0	41	100.0	57	100.0	51	100.0	113	100.0	306	100.0					
	①紙			35	87.5	34	82.9	50	87.7	49	96.1	108	95.6	280	91.5					
	②電子			1	2.5	2	4.9	1	1.8	0	0.0	1	0.9	5	1.6					
	③紙と電子の両方			2	5.0	3	7.3	2	3.5	0	0.0	3	2.7	10	3.3					
「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数			114	100.0	127	100.0	79	100.0	77	100.0	87	100.0	486	100.0					
	利用する時間・余力がない			7	6.1	10	7.9	9	11.4	4	5.2	6	6.9	36	7.4					
	利用方法が分からない			3	2.6	4	3.1	1	1.3	2	2.6	4	4.6	14	2.9					
	量や文字が多い、文字が細かい			1	0.9	2	1.6	0	0.0	2	2.6	0	0.0	5	1.0					
	存在を知らなかった			83	72.8	91	71.7	44	55.7	53	68.8	63	72.4	336	69.1					
⑫	「保護者の皆様へいつもと違ってなんとなく元気がないと感じたら～退院後の赤ちゃんについて～」(リーフレット)			利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
		あり	27		16.4	40	22.1	34	21.3	31	22.0	126	57.8	259	29.7					
		なし	126		76.4	132	72.9	99	61.9	97	68.8	80	36.7	539	61.7					
		「あり」の場合の利用媒体	該当者数	27	100.0	40	100.0	34	100.0	31	100.0	126	100.0	259	100.0					
			①紙	24	88.9	38	95.0	28	82.4	28	90.3	121	96.0	240	92.7					
			②電子	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.2	0	0.0	2	0.8					
			③紙と電子の両方	2	7.4	1	2.5	2	5.9	0	0.0	2	1.6	7	2.7					
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数	126	100.0	132	100.0	99	100.0	97	100.0	80	100.0	539	100.0					
			利用する時間・余力がない	9	7.1	8	6.1	14	14.1	9	9.3	7	8.8	48	8.9					
			利用方法が分からない	5	4.0	6	4.5	7	7.1	3	3.1	3	3.8	24	4.5					
			量や文字が多い、文字が細かい	2	1.6	2	1.5	0	0.0	2	2.1	2	2.5	8	1.5					
			存在を知らなかった	86	68.3	94	71.2	51	51.5	64	66.0	54	67.5	354	65.7					
		⑬	「リーフレット・ポスターアーカイブ集(第1回～第10回)」	利用の有無	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0			
あり	36				21.8	31	17.1	32	20.0	38	27.0	77	35.3	216	24.7					
なし	119				72.1	138	76.2	102	63.8	91	64.5	117	53.7	571	65.4					
「あり」の場合の利用媒体	該当者数			36	100.0	31	100.0	32	100.0	38	100.0	77	100.0	216	100.0					
	①紙			32	88.9	29	93.5	28	87.5	36	94.7	71	92.2	198	91.7					
	②電子			1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	3	1.4					
	③紙と電子の両方			1	2.8	0	0.0	2	6.3	1	2.6	2	2.6	6	2.8					
「なし」の場合の理由(複数回答可)	該当者数			119	100.0	138	100.0	102	100.0	91	100.0	117	100.0	571	100.0					
	利用する時間・余力がない			8	6.7	9	6.5	13	12.7	8	8.8	11	9.4	50	8.8					
	利用方法が分からない			3	2.5	6	4.3	3	2.9	5	5.5	14	12.0	31	5.4					
	量や文字が多い、文字が細かい			1	0.8	1	0.7	1	1.0	2	2.2	1	0.9	6	1.1					
	存在を知らなかった			84	70.6	99	71.7	58	56.9	59	64.8	71	60.7	374	65.5					

問	設問	選択肢	病院										診療所		助産所		総数 ^(※3)	
			産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長									
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
3 再発防止委員会からの提言について																		
3-1	「再発防止に関する報告書」やその他の発行物に掲載されている産科や小児科医療関係者に対する提言に取り組みましたか。	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0				
		①すでにほとんど取り組んでいる	37	22.4	31	17.1	37	23.1	20	14.2	34	15.6	161	18.4				
		②すでに一部取り組んでいる	79	47.9	85	47.0	74	46.3	65	46.1	118	54.1	422	48.3				
		③まだ取り組んでいないが、これから取り組む予定である	28	17.0	32	17.7	22	13.8	36	25.5	39	17.9	159	18.2				
		④取り組む予定はない	15	9.1	19	10.5	14	8.8	12	8.5	10	4.6	70	8.0				
3-2	1 具体的に取られた内容 (複数回答可)	3-1で「①すでにほとんど取り組んでいる」、「②すでに一部取り組んでいる」回答者への設問	該当者数	116	100.0	116	100.0	111	100.0	85	100.0	152	100.0	583	100.0			
		胎児心拍数聴取について、胎児心拍数陣痛図の判読について	96	82.8	100	86.2	102	91.9	73	85.9	139	91.4	513	88.0				
		子宮収縮薬について * 病院・診療所のみご回答	88	75.9	76	65.5	85	76.6	54	63.5	-	-	303	52.0				
		吸引分娩・子宮底圧迫法について	68	58.6	52	44.8	76	68.5	38	44.7	22	14.5	258	44.3				
		遷延分娩について	37	31.9	27	23.3	44	39.6	21	24.7	62	40.8	193	33.1				
		常位胎盤早期剥離について	48	41.4	54	46.6	57	51.4	33	38.8	85	55.9	280	48.0				
		臍帯因子について(臍帯脱出等)	38	32.8	32	27.6	43	38.7	23	27.1	50	32.9	188	32.2				
		新生児蘇生について	77	66.4	81	69.8	76	68.5	52	61.2	103	67.8	391	67.1				
		出生後の新生児管理について	52	44.8	58	50.0	62	55.9	36	42.4	109	71.7	320	54.9				
		その他(子宮破裂、子宮内感染、早産、多胎、母児間輸血症候群、診療録等の記載、搬送体制、等)	29	25.0	29	25.0	35	31.5	14	16.5	33	21.7	141	24.2				
2	これまで取り組まれた結果、ご自身の行動や院内(病棟)の状況に変化	記入ありの件数	24	20.7	35	30.2	26	23.4	22	25.9	66	43.4	175	30.0				
	<主な記入内容> ○対応をマニュアル化し有事後の対応や予定することができるため安心感ができた。 ○観察、判断すべき点の確認や振り返りの参考となった。 ○胎児心拍陣痛図については定期的に勉強会・講習会を行っている。新生児蘇生のフォローアップコースを適宜行っている。 ○院内シミュレーションを行うことが増えた。職員間での危機管理(対応)意識が高まった。 ○再発防止委員会からの提言に沿う事で、統一された治療を院内で共有、実行しやすくなった。																	
3-3	1	3-1で「③まだ取り組んでいないが、これから取り組む予定である」、「④取り組む予定はない」回答者への設問	該当者数	43	100.0	51	100.0	36	100.0	48	100.0	49	100.0	229	100.0			
		これまで取り組まれていない理由	記入ありの件数	35	81.4	36	70.6	26	72.2	32	66.7	39	79.6	170	74.2			
		<主な記入内容> ○時間的に余裕がなかった。 ○分娩を取りやめた。 ○当病棟に配属されてから6か月経つが再発防止委員会からの発行物を見たことがない。どこから取り寄せるかも知らない。引き継ぎはなかった。 ○現在までのところ、その必要性に迫られていない。 ○参考程度で、積極的に取り組んでいない。ガイドラインや、他の書物等を従来より利用している。																

問	設問	選択肢	病院				診療所				助産所		総数 ^(※3)	
			産科責任者・院長		師長		産科責任者・院長		師長		件数	%	件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
4 その他														
4-1	分娩機関種別が「病院」「診療所」の方にお伺いします。本制度で作成した「分娩誘発・促進(子宮収縮薬使用)についてのご本人とご家族への説明書・同意書(例)」をご存知ですか。* 病院・診療所のみご回答	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	-	-	647	100.0
		①知っており利用したことがある	10	6.1	16	8.8	20	12.5	20	14.2	-	-	66	10.2
		②知っているが他の雛形を使用しているため利用したことがない	95	57.6	88	48.6	67	41.9	64	45.4	-	-	314	48.5
		③知っているが②以外の理由で利用したことがない	6	3.6	6	3.3	12	7.5	11	7.8	-	-	35	5.4
		④知らなかった	49	29.7	61	33.7	48	30.0	36	25.5	-	-	194	30.0
4-2	「再発防止に関する報告書」および各リーフレット・ポスター等が産科医療補償制度のホームページに掲載されていることはご存知ですか。	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0
		①知っており利用したことがある	20	12.1	19	10.5	21	13.1	17	12.1	13	6.0	90	10.3
		②知っているが利用したことはない	47	28.5	66	36.5	38	23.8	45	31.9	62	28.4	261	29.9
		③知らなかった	94	57.0	90	49.7	89	55.6	68	48.2	89	40.8	432	49.5
4-3	産科医療補償制度のホームページに「再発防止に関する報告書」のパワーポイント版を掲載していることはご存知ですか。	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0
		①知っており利用したことがある	11	6.7	10	5.5	14	8.8	2	1.4	4	1.8	41	4.7
		②知っているが利用したことはない	38	23.0	39	21.5	29	18.1	30	21.3	42	19.3	180	20.6
		③知らなかった	112	67.9	126	69.6	105	65.6	95	67.4	118	54.1	559	64.0
4-4	今後またアンケートへのご協力をお願いさせていただいた場合に、アンケートの形式は「紙」と「Web」のどちらが回答しやすいですか。	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0
		①紙	50	30.3	68	37.6	63	39.4	74	52.5	97	44.5	354	40.5
		②WEB	51	30.9	25	13.8	23	14.4	9	6.4	35	16.1	143	16.4
		③どちらでも良い	60	36.4	84	46.4	59	36.9	46	32.6	74	33.9	327	37.5
4-5	その他、ご意見・ご要望	総数	165	100.0	181	100.0	160	100.0	141	100.0	218	100.0	873	100.0
		記入ありの件数	18	10.9	12	6.6	10	6.3	12	8.5	30	13.8	83	9.5
4-5	<主な記入内容> ○胎児心拍数陣痛図や事例紹介など、とても役立つ。参考になる事例があれば勉強になるので紹介して頂きたい。 ○今回のアンケートにより今まで知らなかったリーフレットの存在を知る事ができてよかった。 ○今回のアンケートで産科医療補償制度のホームページを見てみようと思った。 ○産科医療補償制度があることで、気持ち的にも楽である。それに携わっている方々は大変だと思うが、今後ともよろしくお願ひしたい。再発防止に関する報告書も出来るだけ参考にさせて頂く。													

(※4)無回答や施設種別不明があるため、各回答の合計や全施設の合計が総数と一致しないものがある。