

1. 再発防止に関するアンケート回収結果※1（実施期間：2025年5月～12月）

施設種別	職種	責任者	件数	%	施設種別	職種	責任者	件数	%
病院			155	100	助産所			56	100
	助産師		114	73.5		助産師		56	100
		産科病棟の看護師長または準ずる責任者	25	16.1			助産所の院長	45	80.4
		いずれにも該当しない	89	57.4			産科病棟の看護師長または準ずる責任者	0	0.0
	看護師		41	26.5		看護師		11	19.6
		産科病棟の看護師長または準ずる責任者	5	3.2			いずれにも該当しない	0	0.0
		いずれにも該当しない	36	23.2			産科病棟の看護師長または準ずる責任者	0	0.0
診療所			29	100	分娩機関種別不明			9	100
	助産師		29	100		助産師		8	88.9
		産科病棟の看護師長または準ずる責任者	7	24.1			産科病棟の看護師長または準ずる責任者	0	0.0
		いずれにも該当しない	22	75.9			いずれにも該当しない	8	88.9
	看護師		0	0.0		看護師		1	11.1
		産科病棟の看護師長または準ずる責任者	0	0.0			産科病棟の看護師長または準ずる責任者	0	0.0
		いずれにも該当しない	0	0.0			いずれにも該当しない	1	11.1
				総数			249	100	

※1 質問紙調査の配布数は444枚であり助産師・看護師の回収数は132件であった。
また、WEB調査の回収数は117件であった。

2. 回答結果※2※3

※2 回答がない職種は項目から除いた。

※3 任意回答や複数回答可能な項目があるため、総数や割合の計算が合わない場合がある。

問	設問		選択肢																											
							病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数			
							助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師					
							師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない					
							件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
1. 「再発防止に関する報告書」について																														
1-1	「再発防止報告書」を利用したことがありますか。		(総数)	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100					
			① 利用したことがある	19	76.0	60	67.4	0	0.0	3	8.3	5	71.4	14	63.6	32	71.1	6	54.5	5	62.5	0	0.0	144	57.8					
			② 利用したことがない	6	24.0	29	32.6	5	100	32	88.9	2	28.6	8	36.4	12	26.7	5	45.5	3	37.5	0	0.0	102	41.0					
	1-1で「①利用したことがある」回答者への設問		(該当者数)	19	100	60	100	0	0.0	3	100	5	100	14	100	32	100	6	100	5	100	0	0.0	144	100					
	(1)	どの媒体を利用されましたか。 (複数回答可)	評価機構より送付された冊子（紙媒体）	17	89.5	45	75.0	0	0.0	0	0.0	5	100	9	64.3	32	100	4	66.7	4	80.0	0	0.0	116	80.6					
			学会等で入手した冊子（紙媒体）	7	36.8	7	11.7	0	0.0	2	66.7	0	0.0	3	21.4	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	20	13.9					
			ホームページ（電子媒体）	10	52.6	16	26.7	0	0.0	1	33.3	1	20.0	2	14.3	1	3.1	4	66.7	2	40.0	0	0.0	37	25.7					
			その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7					

問	設問		選択肢	病院																				診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
				助産師								看護師								助産師								助産師				助産師		看護師			
				師長または準ずる責任者				いずれにも該当しない				師長または準ずる責任者				いずれにも該当しない				師長または準ずる責任者				いずれにも該当しない				院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
				件数		%		件数		%		件数		%		件数		%		件数		%		件数		%		件数		%		件数		%			
				件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%				
1-2	(2)	「再発防止に関する報告書」はどのように利用されましたか。（複数選択可）	院内で回覧・閲覧した	13	68.4	45	75.0	0	0.0	0	0.0	5	100	12	85.7	25	78.1	4	66.7	0	0.0	0	0.0	104	72.2												
			日々の診療・看護等の確認に利用した	10	52.6	21	35.0	0	0.0	2	66.7	1	20.0	6	42.9	12	37.5	2	33.3	2	40.0	0	0.0	56	38.9												
			研修会・勉強会等で周知・資料として利用した	10	52.6	17	28.3	0	0.0	3	100	0	0.0	2	14.3	3	9.4	3	50.0	2	40.0	0	0.0	40	27.8												
			研究の参考資料として利用した	1	5.3	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	33.3	1	20.0	0	0.0	7	4.9												
			小児科医または新生児科医にも共有した	1	5.3	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	16.7	1	20.0	0	0.0	5	3.5												
			その他	2	10.5	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	7	4.9												
	(3)	「再発防止に関する報告書」のどの部分を利用されましたか。（複数選択可）	テーマに沿った分析	15	78.9	36	60.0	0	0.0	1	33.3	5	100	11	78.6	24	75.0	2	33.3	3	60.0	0	0.0	97	67.4												
			産科医療の質の向上への取組みの動向	5	26.3	24	40.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	5	35.7	13	40.6	4	66.7	1	20.0	0	0.0	55	38.2												
			分析対象事例の概況	18	94.7	47	78.3	0	0.0	3	100	3	60.0	9	64.3	22	68.8	6	100	3	60.0	0	0.0	111	77.1												
			その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0												
	(4)	今後、「再発防止に関する報告書」の「テーマに沿った分析」で取り上げて欲しいテーマ（複数回答可）	吸引分娩	8	42.1	19	31.7	0	0.0	1	33.3	2	40.0	6	42.9	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	26.4												
			クリステレル胎児圧出法	7	36.8	13	21.7	0	0.0	0	0.0	3	60.0	5	35.7	3	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	21.5												
			新生児蘇生	4	21.1	19	31.7	0	0.0	2	66.7	2	40.0	3	21.4	12	37.5	2	33.3	1	20.0	0	0.0	45	31.3												
			診療録等の記載	1	5.3	12	20.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	2	14.3	6	18.8	0	0.0	1	20.0	0	0.0	25	17.4												
			搬送体制	1	5.3	8	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	11	34.4	3	50.0	0	0.0	0	0.0	27	18.8												
			早産	2	10.5	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.9												
			臍帯脱出	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	25.0	1	16.7	1	20.0	0	0.0	12	8.3												
			臍帯脱出以外の臍帯因子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8												
			多胎	0	0.0	6	10.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.9												
			子宮収縮薬	5	26.3	22	36.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	1	3.1	1	16.7	1	20.0	0	0.0	34	23.6												
			妊娠高血圧症候群	0	0.0	9	15.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	14.3	3	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	10.4												
			遷延分娩	4	21.1	9	15.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	14.3	12	37.5	3	50.0	0	0.0	0	0.0	32	22.2												
			子宮破裂	2	10.5	6	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.3	0	0.0	1	20.0	0	0.0	12	8.3												
			常位胎盤早期剥離	3	15.8	17	28.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	10	31.3	1	16.7	1	20.0	0	0.0	35	24.3												
			GBS感染症	0	0.0	7	11.7	0	0.0	1	33.3	1	20.0	4	28.6	10	31.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	24	16.7												
			子宮内感染	6	31.6	11	18.3	0	0.0	1	33.3	1	20.0	1	7.1	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	15.3												
			胎児母体間輸血症候群	1	5.3	1	1.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	4	2.8												
			胎児心拍数陣痛図	11	57.9	22	36.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	4	28.6	8	25.0	3	50.0	4	80.0	0	0.0	54	37.5												
			その他	3	15.8	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	16.7	0	0.0	0	0.0	9	6.3												

問	設問		選択肢																							
				病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数		
				助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師				
				師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない				
				件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%			件数
1-3	1-1で「② 利用したことがない」回答者への設問		(該当者数)		6	100	29	100	5	100	32	100	2	100	8	100	12	100	5	100	3	100	0	0.0	102	100
	(1)	「再発防止に関する報告書」を利用したことがない理由 (複数回答可)	量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	2	6.9	0	0.0	2	6.3	0	0.0	2	25.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	6.9	
			利用方法が分からない	2	33.3	4	13.8	1	20.0	5	15.6	1	50.0	4	50.0	2	16.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	20	19.6	
			利用する時間・余力がない	2	33.3	7	24.1	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	4	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	16	15.7	
			内容が分かりづらい	2	33.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	5.9	
			存在を知らなかった	1	16.7	16	55.2	2	40.0	17	53.1	1	50.0	3	37.5	4	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	45	44.1	
			その他	0	0.0	1	3.4	2	40.0	12	37.5	0	0.0	1	12.5	2	16.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	19	18.6	
1-4	第14回再発防止に関する報告書の別冊「脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図紹介集」について																									
	「脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図紹介集」	利用の有無	(総数)	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	18	72.0	49	55.1	1	20.0	2	5.6	4	57.1	13	59.1	25	55.6	6	54.5	4	50.0	0	0.0	122	49.0	
			利用したことがない	7	28.0	36	40.4	4	80.0	33	91.7	3	42.9	9	40.9	20	44.4	5	45.5	4	50.0	0	0.0	121	48.6	
		「あり」の場合の利用媒体 (複数回答可)	(該当者数)	18	100	49	100	1	100	2	100	4	100	13	100	25	100	6	100	4	100	0	0.0	122	100	
			評価機構より送付された冊子（紙媒体）	15	83.3	38	77.6	1	100	0	0.0	4	100	8	61.5	25	100	5	83.3	3	75.0	0	0.0	99	81.1	
			学会等で入手した冊子（紙媒体）	6	33.3	3	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	9.8	
			ホームページ（電子媒体）	6	33.3	14	28.6	0	0.0	1	50.0	1	25.0	3	23.1	0	0.0	1	16.7	1	25.0	0	0.0	27	22.1	
			その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
		「あり」の場合の利用方法 (複数回答可)	(該当者数)	18	100	49	100	1	100	2	100	4	100	13	100	25	100	6	100	4	100	0	0.0	122	100	
			院内で回覧・閲覧した	13	72.2	36	73.5	1	100	1	50.0	4	100	10	76.9	20	80.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	88	72.1	
			日々の診療・看護等の確認に利用した	11	61.1	19	38.8	0	0.0	1	50.0	1	25.0	5	38.5	14	56.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	52	42.6	
			研修会・勉強会等で周知・資料として利用した	7	38.9	17	34.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	15.4	1	4.0	1	16.7	2	50.0	0	0.0	31	25.4	
			研究の参考資料として利用した	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	4.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	4	3.3	
			小児科医または新生児科医にも共有した	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
			その他	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	16.7	2	50.0	0	0.0	5	4.1	
		「なし」の場合の理由 (複数回答可)	(該当者数)	7	100	36	100	4	100	33	100	3	100	9	100	20	100	5	100	4	100	0	0.0	121	100	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	6.1	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.1	
			利用方法が分からない	1	14.3	3	8.3	2	50.0	5	15.2	0	0.0	1	11.1	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	11.6	
			利用する時間・余力がない	2	28.6	2	5.6	0	0.0	1	3.0	1	33.3	0	0.0	5	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	9.1	
			内容が分かりづらい	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
			存在を知らなかった	5	71.4	25	69.4	2	50.0	26	78.8	2	66.7	7	77.8	9	45.0	2	40.0	1	25.0	0	0.0	79	65.3	
その他	0		0.0	2	5.6	0	0.0	5	15.2	0	0.0	1	11.1	2	10.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	11	9.1			

問	設問	選択肢																								
			病院										診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
			助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師					
			師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない					
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
2. その他の発行物について																										
①	「再発防止委員会からの提言集」	利用の有無	(総数)	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	15	60.0	37	41.6	0	0.0	2	5.6	4	57.1	11	50.0	27	60.0	5	45.5	4	50.0	0	0.0	105	42.2	
			利用したことがない	9	36.0	52	58.4	5	100	31	86.1	3	42.9	11	50.0	18	40.0	6	54.5	3	37.5	0	0.0	138	55.4	
		「あり」の場合の利用媒体	(該当者数)	15	100	37	100	0	0.0	2	100	4	100	11	100	27	100	5	100	4	100	0	0.0	105	100	
			紙	11	73.3	22	59.5	0	0.0	1	50.0	4	100	7	63.6	26	96.3	4	80.0	2	50.0	0	0.0	77	73.3	
			電子	0	0.0	4	10.8	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	20.0	1	25.0	0	0.0	8	7.6	
			紙と電子の両方	3	20.0	6	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	9.5	
		「なし」の場合の理由(複数回答可)	(該当者数)	9	100	52	100	5	100	31	100	3	100	11	100	18	100	6	100	3	100	0	0.0	138	100	
			利用する時間・余力がない	2	22.2	3	5.8	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	9.1	7	38.9	1	16.7	0	0.0	0	0.0	15	10.9	
			利用方法が分からない	0	0.0	3	5.8	1	20.0	5	16.1	0	0.0	1	9.1	4	22.2	0	0.0	1	33.3	0	0.0	15	10.9	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.9	
			存在を知らなかった	7	77.8	38	73.1	3	60.0	20	64.5	3	100	9	81.8	7	38.9	5	83.3	0	0.0	0	0.0	92	66.7	
	②	「妊産婦の皆様へ 生後まもない赤ちゃんについて」 (A4版リーフレット)	利用の有無	(総数)	24	100	89	100	5	100	33	100	7	100	22	100	45	100	11	100	7	100	1	100	244	100
				利用したことがある	11	45.8	30	33.7	0	0.0	3	9.1	2	28.6	6	27.3	23	51.1	1	9.1	2	28.6	0	0.0	78	32.0
				利用したことがない	13	54.2	59	66.3	5	100	30	90.9	5	71.4	16	72.7	22	48.9	10	90.9	5	71.4	0	0.0	165	67.6
「あり」の場合の利用媒体			(該当者数)	11	100	30	100	0	0.0	3	100	2	100	6	100	23	100	1	100	2	100	0	0.0	78	100	
			紙	6	54.5	19	63.3	0	0.0	3	100	2	100	4	66.7	22	95.7	1	100	0	0.0	0	0.0	57	73.1	
			電子	1	9.1	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	4	5.1	
			紙と電子の両方	3	27.3	8	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	15.4	
「なし」の場合の理由(複数回答可)			(該当者数)	13	100	59	100	5	100	30	100	5	100	16	100	22	100	10	100	5	100	0	0.0	165	100	
			利用する時間・余力がない	1	7.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	3	13.6	1	10.0	0	0.0	0	0.0	8	4.8	
			利用方法が分からない	1	7.7	4	6.8	0	0.0	2	6.7	0	0.0	1	6.3	4	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	7.3	
			量や文字が多い、文字が細かい	1	7.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	
			存在を知らなかった	10	76.9	46	78.0	4	80.0	24	80.0	5	100	12	75.0	16	72.7	9	90.0	3	60.0	0	0.0	129	78.2	
③		「産科医療関係者の皆様へ 出生後早期の新生児管理について」 (A4版リーフレット)	利用の有無	(総数)	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100
	利用したことがある			7	28.0	23	25.8	0	0.0	3	8.3	2	28.6	3	13.6	19	42.2	1	9.1	2	25.0	0	0.0	60	24.1	
	利用したことがない			17	68.0	66	74.2	5	100	30	83.3	5	71.4	19	86.4	26	57.8	10	90.9	5	62.5	0	0.0	183	73.5	
	「あり」の場合の利用媒体		(該当者数)	7	100	23	100	0	0.0	3	100	2	100	3	100	19	100	1	100	2	100	0	0.0	60	100	
			紙	3	42.9	12	52.2	0	0.0	2	66.7	2	100	2	66.7	18	94.7	1	100	0	0.0	0	0.0	40	66.7	
			電子	1	14.3	2	8.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	5	8.3	
			紙と電子の両方	2	28.6	8	34.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	18.3	
	「なし」の場合の理由(複数回答可)		(該当者数)	17	100	66	100	5	100	30	100	5	100	19	100	26	100	10	100	5	100	0	0.0	183	100	
			利用する時間・余力がない	1	5.9	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	8	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	7.7	
			利用方法が分からない	0	0.0	5	7.6	1	20.0	2	6.7	0	0.0	3	15.8	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	7.1	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	1.1	
			存在を知らなかった	16	94.1	51	77.3	3	60.0	22	73.3	5	100	13	68.4	17	65.4	10	100	2	40.0	0	0.0	139	76.0	

問	設問			選択肢																						
					病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
					助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師			
					師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
					件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
④	「妊産婦の皆様へ インフォームドコンセントについて」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	8	32.0	14	15.7	1	20.0	2	5.6	2	28.6	3	13.6	23	51.1	2	18.2	2	25.0	0	0.0	57	22.9	
			利用したことがない	16	64.0	71	79.8	4	80.0	30	83.3	5	71.4	18	81.8	22	48.9	9	81.8	5	62.5	0	0.0	180	72.3	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	8	100	14	100	1	100	2	100	2	100	3	100	23	100	2	100	2	100	0	0.0	57	100	
			紙	5	62.5	7	50.0	0	0.0	1	50.0	2	100	1	33.3	21	91.3	2	100	0	0.0	0	0.0	39	68.4	
			電子	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	3	5.3	
			紙と電子の両方	2	25.0	4	28.6	1	100	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	17.5	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	16	100	71	100	4	100	30	100	5	100	18	100	22	100	9	100	5	100	0	0.0	180	100	
			利用する時間・余力がない	1	6.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	5	22.7	1	11.1	1	20.0	0	0.0	12	6.7	
			利用方法が分からない	0	0.0	4	5.6	0	0.0	2	6.7	0	0.0	3	16.7	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	6.7	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	
			存在を知らなかった	15	93.8	58	81.7	3	75.0	24	80.0	5	100	11	61.1	14	63.6	8	88.9	2	40.0	0	0.0	140	77.8	
⑤	「産科医療関係者の皆様へ 分娩誘発・促進時のインフォームドコンセントについて」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	9	36.0	12	13.5	1	20.0	1	2.8	1	14.3	5	22.7	12	26.7	1	9.1	2	25.0	0	0.0	44	17.7	
			利用したことがない	15	60.0	75	84.3	4	80.0	31	86.1	6	85.7	16	72.7	33	73.3	10	90.9	5	62.5	0	0.0	195	78.3	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	9	100	12	100	1	100	1	100	1	100	5	100	12	100	1	100	2	100	0	0.0	44	100	
			紙	5	55.6	5	41.7	0	0.0	1	100	1	100	3	60.0	10	83.3	1	100	0	0.0	0	0.0	26	59.1	
			電子	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	8.3	0	0.0	1	50.0	0	0.0	5	11.4	
			紙と電子の両方	3	33.3	4	33.3	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	20.5	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	15	100	75	100	4	100	31	100	6	100	16	100	33	100	10	100	5	100	0	0.0	195	100	
			利用する時間・余力がない	1	6.7	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	8	24.2	2	20.0	0	0.0	0	0.0	15	7.7	
			利用方法が分からない	0	0.0	3	4.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	2	12.5	11	33.3	1	10.0	0	0.0	0	0.0	18	9.2	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	
			存在を知らなかった	14	93.3	60	80.0	3	75.0	26	83.9	6	100	11	68.8	15	45.5	9	90.0	3	60.0	0	0.0	147	75.4	
⑥	「産科医療関係者の皆様へ メトロイリンテル使用フローチャート」（A3版ポスター）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100.0	22	100	43	100	11	100	8	100	1	100	247	100	
			利用したことがある	4	16.0	16	18.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	3	13.6	5	11.6	1	9.1	3	37.5	0	0.0	34	13.8	
			利用したことがない	20	80.0	71	79.8	5	100	32	88.9	5	71.4	18	81.8	40	93.0	10	90.9	4	50.0	0	0.0	205	83.0	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	4	100	16	100	0	0.0	0	0.0	2	100	3	0.0	5	100	1	100	3	100	0	0.0	34	100	
			紙	1	25.0	10	62.5	0	0.0	0	0.0	2	100	1	33.3	4	80.0	1	100	0	0.0	0	0.0	19	55.9	
			電子	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	4	11.8	
			紙と電子の両方	2	50.0	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	17.6	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	20	100	71	100	5	100	32	100	5	100	18	100	40	100	10	100	4	0.0	0	0.0	205	100	
			利用する時間・余力がない	1	5.0	3	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	6	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	5.9	
			利用方法が分からない	0	0.0	4	5.6	0	0.0	1	3.1	0	0.0	2	11.1	11	27.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	8.8	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	
			存在を知らなかった	19	95.0	58	81.7	4	80.0	27	84.4	5	100	13	72.2	21	52.5	9	90.0	2	50.0	0	0.0	158	77.1	

問	設問			選択肢																						
					病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
					助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師			
					師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
					件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
⑦	「産科医療関係者の皆様へ人工破膜実施フローチャート」（A3版ポスター）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	7	28.0	12	13.5	1	20.0	1	2.8	1	14.3	5	22.7	7	15.6	2	18.2	4	50.0	0	0.0	40	16.1	
			利用したことがない	17	68.0	73	82.0	4	80.0	31	86.1	6	85.7	17	77.3	38	84.4	9	81.8	3	37.5	0	0.0	198	79.5	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	7	100	12	100	1	100	1	100	1	100	5	0.0	7	100	2	100	4	100	0	0.0	40	100	
			紙	3	42.9	5	41.7	0	0.0	0	0.0	1	100	2	40.0	6	85.7	2	100	0	0.0	0	0.0	19	47.5	
			電子	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	5	12.5	
			紙と電子の両方	3	42.9	4	33.3	1	100	1	100	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	11	27.5	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	17	100	73	100	4	100	31	100	6	100	17	100	38	100	9	100	3	100	0	0.0	198	100	
			利用する時間・余力がない	2	11.8	3	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	5	13.2	1	11.1	0	0.0	0	0.0	12	6.1	
			利用方法が分からない	0	0.0	2	2.7	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	8	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	5.6	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	
			存在を知らなかった	15	88.2	59	80.8	3	75.0	26	83.9	6	100	14	82.4	24	63.2	7	77.8	3	100	0	0.0	157	79.3	
⑧	「妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに？」（A4版リーフレットおよびA3版ポスター）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	12	48.0	36	40.4	2	40.0	1	2.8	5	71.4	9	40.9	28	62.2	3	27.3	4	50.0	0	0.0	100	40.2	
			利用したことがない	12	48.0	51	57.3	3	60.0	31	86.1	2	28.6	13	59.1	17	37.8	8	72.7	3	37.5	0	0.0	140	56.2	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	12	100	36	100	2	100	1	100	5	100	9	100	28	100	3	100	4	100	0	0.0	100	100	
			紙	7	58.3	20	55.6	0	0.0	1	100	5	100	6	66.7	26	92.9	3	100	1	25.0	0	0.0	69	69.0	
			電子	0	0.0	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	6	6.0	
			紙と電子の両方	4	33.3	9	25.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	16.0	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	12	100	51	100	3	100	31	100	2	100	13	100	17	100	8	100	3	100	0	0.0	140	100	
			利用する時間・余力がない	2	16.7	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	5.7	
			利用方法が分からない	0	0.0	2	3.9	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	12.5	0	0.0	0	0.0	5	3.6	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	
			存在を知らなかった	10	83.3	43	84.3	3	100	26	83.9	2	100	11	84.6	11	64.7	7	87.5	2	66.7	0	0.0	115	82.1	
⑨	「脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図」（A3版教材）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	14	56.0	57	64.0	2	40.0	2	5.6	6	85.7	10	45.5	28	62.2	4	36.4	5	62.5	0	0.0	128	51.4	
			利用したことがない	10	40.0	30	33.7	3	60.0	30	83.3	1	14.3	12	54.5	17	37.8	7	63.6	2	25.0	0	0.0	112	45.0	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	14	100	57	100	2	100	2	100	6	100	10	100	28	100	4	100	5	100	0	0.0	128	100	
			紙	8	57.1	39	68.4	0	0.0	1	50.0	6	100	6	60.0	27	96.4	3	75.0	3	60.0	0	0.0	93	72.7	
			電子	0	0.0	6	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0	9	7.0	
			紙と電子の両方	5	35.7	5	8.8	1	50.0	1	50.0	0	0.0	2	20.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	11.7	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	10	100	30	100	3	100	30	0.0	1	100	12	100	17	100	7	100	2	100	0	0.0	112	100	
			利用する時間・余力がない	4	40.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	23.5	1	14.3	0	0.0	0	0.0	12	10.7	
			利用方法が分からない	0	0.0	2	6.7	1	33.3	1	3.3	1	100	1	8.3	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	7.1	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	
			存在を知らなかった	6	60.0	23	76.7	2	66.7	25	83.3	1	100	8	66.7	12	70.6	6	85.7	1	50.0	0	0.0	84	75.0	

問	設問		選択肢																						
				病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
				助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師			
				師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
				件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
⑩a	「産科医療関係者の皆様へ遅発一過性徐脈と変動一過性徐脈の鑑別」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	6	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	248	100
			利用したことがある	8	32.0	15	16.9	1	20.0	1	2.8	1	16.7	4	18.2	22	48.9	1	9.1	2	25.0	0	0.0	55	22.2
			利用したことがない	16	64.0	71	79.8	4	80.0	30	83.3	6	100	17	77.3	23	51.1	10	90.9	5	62.5	0	0.0	182	73.4
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	8	100	15	100	1	100	1	100	1	100	4	100	22	100	1	100	2	100	0	0.0	55	100
			紙	4	50.0	7	46.7	0	0.0	0	0.0	1	100	1	25.0	22	100	1	100	0	0.0	0	0.0	36	65.5
			電子	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	6	10.9
			紙と電子の両方	3	37.5	3	20.0	1	100	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	14.5
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	16	100	71	100	4	100	30	100	6	100	17	100	23	100	10	100	5	100	0	0.0	182	100
			利用する時間・余力がない	1	6.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	3	13.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	7	3.8
			利用方法が分からない	1	6.3	2	2.8	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.3
量や文字が多い、文字が細かい	0		0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5		
存在を知らなかった	14		87.5	57	80.3	3	75.0	25	83.3	6	100	14	82.4	20	87.0	9	90.0	5	100	0	0.0	153	84.1		
⑩b	「産科医療関係者の皆様へ遅発一過性徐脈と変動一過性徐脈の鑑別」（A3版ポスター）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100.0	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100
			利用したことがある	6	24.0	22	24.7	1	20.0	0	0.0	1	14.3	5	22.7	18	40.0	1	9.1	2	25.0	0	0.0	56	22.5
			利用したことがない	18	72.0	64	71.9	4	80.0	31	86.1	6	85.7	16	72.7	27	60.0	10	90.9	5	62.5	0	0.0	181	72.7
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	6	100	22	100	1	100	0	0.0	1	100	5	100	18	100	1	100	2	100	0	0.0	56	100
			紙	2	33.3	13	59.1	0	0.0	0	0.0	1	100	2	40.0	18	100	1	100	0	0.0	0	0.0	37	66.1
			電子	0	0.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	6	10.7
			紙と電子の両方	3	50.0	3	13.6	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	12.5
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	18	100	64	100	4	100	31	100	6	100	16	100	27	100	10	100	5	100	0	0.0	181	100
			利用する時間・余力がない	1	5.6	2	3.1	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	6.3	3	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	4.4
			利用方法が分からない	1	5.6	1	1.6	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1	6.3	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	5.0
量や文字が多い、文字が細かい	0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
存在を知らなかった	16		88.9	53	82.8	3	75.0	26	83.9	6	100	13	81.3	21	77.8	9	90.0	5	100	0	0.0	152	84.0		
⑪	「産科医療関係者の皆様へ胎児心拍数陣痛図について（母体の呼吸・循環不全）」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	0	0.0	248	100
			利用したことがある	6	24.0	17	19.1	1	20.0	1	2.8	1	14.3	5	22.7	17	37.8	1	9.1	2	25.0	0	0.0	51	20.6
			利用したことがない	18	72.0	69	77.5	4	80.0	30	83.3	6	85.7	16	72.7	28	62.2	10	90.9	5	62.5	0	0.0	186	75.0
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	6	100	17	100	1	100	1	100	1	100	5	100	17	100	1	100	2	100	0	0.0	51	100
			紙	2	33.3	10	58.8	0	0.0	0	0.0	1	100	2	40.0	15	88.2	1	100	0	0.0	0	0.0	31	60.8
			電子	0	0.0	4	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	7	13.7
			紙と電子の両方	3	50.0	2	11.8	1	100	1	100	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	17.6
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	18	100	69	100	4	100	30	100	6	100	16	100	28	100	10	100	5	100	0	0.0	186	100
			利用する時間・余力がない	2	11.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.2
			利用方法が分からない	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	5	17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	4.3
量や文字が多い、文字が細かい	0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
存在を知らなかった	15		83.3	57	82.6	3	75.0	26	86.7	6	100	13	81.3	22	78.6	10	100	5	100	0	0.0	157	84.4		

問	設問		選択肢																						
				病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
				助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師			
				師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
				件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
⑫	「保護者の皆様へ いつもと違ってなんとなく元気がないと感じたら～退院後の赤ちゃんについて～」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100
			利用したことがある	4	16.0	19	21.3	0	0.0	2	5.6	2	28.6	5	22.7	18	40.0	2	18.2	3	37.5	0	0.0	55	22.1
			利用したことがない	20	80.0	68	76.4	5	100	28	77.8	5	71.4	16	72.7	27	60.0	9	81.8	4	50.0	0	0.0	182	73.1
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	4	100	19	100	0	0.0	2	100	2	100	5	100	18	100	2	100	3	100	0	0.0	55	100
			紙	2	50.0	10	52.6	0	0.0	2	100	2	100	1	20.0	18	100	1	50.0	0	0.0	0	0.0	36	65.5
			電子	0	0.0	4	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	8	14.5
			紙と電子の両方	1	25.0	3	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	5	9.1
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	20	100	68	100	5	100	28	100	5	100	16	100	27	100	9	100	4	100	0	0.0	182	100
			利用する時間・余力がない	2	10.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	4	14.8	1	11.1	0	0.0	0	0.0	9	4.9
			利用方法が分からない	0	0.0	3	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.3
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
			存在を知らなかった	17	85.0	57	83.8	4	80.0	24	85.7	5	100	14	87.5	19	70.4	7	77.8	4	100	0	0.0	151	83.0
⑬	「リーフレット・ポスターアーカイブ集(第1回～第10回)」（A4版冊子）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100
			利用したことがある	2	8.0	7	7.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	4.5	5	11.1	1	9.1	2	25.0	0	0.0	19	7.6
			利用したことがない	22	88.0	80	89.9	5	100	30	83.3	6	85.7	20	90.9	40	88.9	10	90.9	5	62.5	0	0.0	218	87.6
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	2	100	7	100	0	0.0	0	0.0	1	100	1	100	5	100	1	100	2	100	0	0.0	19	100
			紙	1	50.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	5	100	1	100	0	0.0	0	0.0	10	52.6
			電子	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	5	26.3
			紙と電子の両方	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	22	100	80	100	5	100	30	100	6	100	20	100	40	100	10	100	5	100	0	0.0	218	100
			利用する時間・余力がない	2	9.1	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	3	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.7
			利用方法が分からない	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.8
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
			存在を知らなかった	19	86.4	67	83.8	4	80.0	26	86.7	6	100	17	85.0	36	90.0	10	100	5	100	0	0.0	190	87.2
⑭	「産科・小児科医療関係者の皆様へ 適切な新生児蘇生の実施のために」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100
			利用したことがある	3	12.0	8	9.0	1	20.0	0	0.0	1	14.3	1	4.5	10	22.2	1	9.1	2	25.0	0	0.0	27	10.8
			利用したことがない	21	84.0	79	88.8	4	80.0	30	83.3	6	85.7	20	90.9	35	77.8	10	90.9	5	62.5	0	0.0	210	84.3
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	3	100	8	100	1	100	0	0.0	1	100	1	100	10	100	1	100	2	100	0	0.0	27	100
			紙	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	10	100	1	100	0	0.0	0	0.0	15	55.6
			電子	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	4	14.8
			紙と電子の両方	2	66.7	2	25.0	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	18.5
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	21	100	79	100	4	100	30	100	6	100	20	100	35	100	10	100	5	100	0	0.0	210	100
			利用する時間・余力がない	1	4.8	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	4	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.8
			利用方法が分からない	0	0.0	2	2.5	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.9
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
			存在を知らなかった	19	90.5	66	83.5	3	75.0	26	86.7	6	100	18	90.0	28	80.0	10	100	5	100	0	0.0	181	86.2

問	設問			選択肢																						
					病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
					助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師			
					師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
					件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
⑮	「産科医療関係者の皆様へ子宮内感染～出生前に判断できない事例が多くありました～」（A4版リーフレット）	利用の有無	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100	
			利用したことがある	5	20.0	7	7.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	4.5	8	17.8	1	9.1	2	25.0	0	0.0	25	10.0	
			利用したことがない	19	76.0	80	89.9	5	100	30	83.3	6	85.7	20	90.9	37	82.2	10	90.9	5	62.5	0	0.0	212	85.1	
		「あり」の場合の利用媒体	（該当者数）	5	100	7	100	0	0.0	0	0.0	1	100	1	100	8	100	1	100	2	100	0	0.0	25	100	
			紙	1	20.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	8	100	1	100	0	0.0	0	0.0	13	52.0	
			電子	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	3	12.0	
			紙と電子の両方	3	60.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	20.0	
		「なし」の場合の理由（複数回答可）	（該当者数）	19	100	80	100	5	100	30	100	6	100	20	100	37	100	10	100	5	100	0	0.0	212	100	
			利用する時間・余力がない	1	5.3	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	4	10.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	4.2	
			利用方法が分からない	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	
			量や文字が多い、文字が細かい	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
			存在を知らなかった	17	89.5	64	80.0	4	80.0	25	83.3	6	100	18	90.0	31	83.8	10	100	5	100	0	0.0	180	84.9	

3．再発防止委員会からの提言について

3-1	「再発防止に関する報告書」やその他の発行物に掲載されている産科や小児科医療関係者に対する提言に取り組まれましたか。	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100
		①すでにほとんど取り組んでいる	10	40.0	13	14.6	0	0.0	1	2.8	1	14.3	0	0.0	6	13.3	1	9.1	2	25.0	0	0.0	34	13.7
		②すでに一部取り組んでいる	8	32.0	42	47.2	1	20.0	3	8.3	4	57.1	8	36.4	25	55.6	2	18.2	0	0.0	0	0.0	93	37.3
		③まだ取り組んでいないが、これから取り組む予定である	2	8.0	15	16.9	1	20.0	3	8.3	2	28.6	4	18.2	11	24.4	3	27.3	0	0.0	0	0.0	41	16.5
		④取り組む予定はない	0	0.0	7	7.9	0	0.0	15	41.7	0	0.0	6	27.3	3	6.7	5	45.5	2	25.0	0	0.0	38	15.3

3-2	3-1で「①すでにほとんど取り組んでいる」、「②すでに一部取り組んでいる」回答者への設問	（該当者数）	18	100	55	100	1	100	4	100	5	100	8	100	31	100	3	100	2	100	0	0.0	127	100
		1 具体的に取り組まれた内容（複数回答可）	胎児心拍数聴取について、胎児心拍数陣痛図の判読について	15	83.3	43	78.2	0	0.0	2	50.0	5	100	4	50.0	29	93.5	3	100	2	100	0	0.0	103
	子宮収縮薬について ※病院・診療所の方のみご回答		14	77.8	35	63.6	0	0.0	2	50.0	4	80.0	5	62.5	-	-	-	-	-	-	-	-	60	47.2
	吸引分娩・子宮底圧迫法について		9	50.0	19	34.5	0	0.0	2	50.0	3	60.0	2	25.0	5	16.1	1	33.3	2	100	0	0.0	43	33.9
	遷延分娩について		5	27.8	10	18.2	0	0.0	1	25.0	2	40.0	1	12.5	15	48.4	1	33.3	2	100	0	0.0	37	29.1
	常位胎盤早期剥離について		10	55.6	27	49.1	0	0.0	2	50.0	1	20.0	1	12.5	16	51.6	1	33.3	2	100	0	0.0	60	47.2
	臍帯因子について（臍帯脱出等）		3	16.7	10	18.2	0	0.0	1	25.0	2	40.0	1	12.5	9	29.0	1	33.3	2	100	0	0.0	29	22.8
	新生児蘇生について		12	66.7	24	43.6	1	100	3	75.0	5	100	2	25.0	21	67.7	3	100	2	100	0	0.0	73	57.5
	出生後の新生児管理について		8	44.4	20	36.4	0	0.0	3	75.0	3	60.0	1	12.5	23	74.2	2	66.7	2	100	0	0.0	62	48.8
	その他（子宮破裂、子宮内感染、早産、多胎、胎児母体間輸血症候群、診療録等の記載、搬送体制、等）	7	38.9	10	18.2	0	0.0	1	25.0	1	20.0	1	12.5	10	32.3	0	0.0	2	100	0	0.0	32	25.2	

問	設問		選択肢		病院										診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数	
					助産師					看護師					助産師				助産師				助産師		看護師			
					師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない			師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない			師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない			
					件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
					件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
2	これまで取り組まれた結果、ご自身の行動や院内（病棟）の状況に変化		（記入ありの件数）		7	38.9	12	21.8	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	12	38.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	26.0		
	<主な記入内容> 症状について説明をすることによって、妊婦の意識づけができ、早期対応できた事が何度かあった。 お母さんに対して赤ちゃんのどのような部分に気をつけて観察したら良いのかを媒体を用いて指導できるようになった。 胎児心拍については必ず複数のスタッフで情報を共有するようになった。その後の助産計画に反映させている。 毎回、分娩介助の事故防止のため参考になっています。分娩がスムーズに進まない又はトラブル回避のための予測の勉強になります。 新人、転入スタッフを中心に行っているが、繰り返し行うことで啓蒙となると思う。																											
3-3	3-1で「③まだ取り組んでいないが、これから取り組む予定である」、「④取り組む予定はない」回答者への設問		（該当者数）		2	100	22	100	1	100	18	100	2	100	10	100	14	100	8	100	2	100	0	0.0	79	100		
	1	これまで取り組まれていない理由		（記入ありの件数）		1	50.0	6	27.3	1	100	11	61.1	2	100	7	70.0	11	78.6	3	37.5	1	50.0	0	0.0	43	54.4	
		<主な記入内容> 分娩入院は取り扱っていないため。産後に活用できるものや、妊娠中に活用出来るものは利用したい。 NICUにおいて、そのような情報を得られていなかったため。 病棟責任者ではないから。その他仕事に追われていて情報を得られていなかった。 利用する機会がないため。 新生児側からわからない。産科のことに口をだせない。																										

問	設問	選択肢																								
			病院								診療所				助産所				分娩機関種別不明				総数			
			助産師				看護師				助産師				助産師				助産師		看護師					
			師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		師長または準ずる責任者		いずれにも該当しない		院長		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない		いずれにも該当しない					
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
4. その他について																										
4-1	分娩機関種別が「病院」「診療所」の方にお伺いします。本制度で作成した「分娩誘発・促進（子宮収縮薬使用）についてのご本人とご家族への説明書・同意書（例）」をご存知ですか。	（総数）	25	100	88	100	5	100	36	100	7	100	22	100	-	-	-	-	-	-	-	-	183	100		
		① 知っており利用したことがある	0	0.0	13	14.8	1	20.0	0	0.0	1	14.3	4	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10.4		
		② 知っているが他の雛形を使用しているため利用したことがない	10	40.0	29	33.0	0	0.0	5	13.9	4	57.1	9	40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	57	31.1		
		③ 知っているが上記②以外の理由で利用したことがない	0	0.0	8	9.1	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6.0		
		④ 知らなかった	13	52.0	30	34.1	3	60.0	23	63.9	2	28.6	5	22.7	-	-	-	-	-	-	-	-	76	41.5		
4-2	「再発防止に関する報告書」および各リーフレット・ポスター等が産科医療補償制度のホームページに掲載されていることはご存知ですか。	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100		
		① 知っており利用したことがある	6	24.0	17	19.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3	5	22.7	5	11.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	35	14.1		
		② 知っているが利用したことはな	4	16.0	22	24.7	2	40.0	6	16.7	2	28.6	6	27.3	21	46.7	3	27.3	1	12.5	0	0.0	67	26.9		
		③ 知らなかった	13	52.0	41	46.1	3	60.0	22	61.1	4	57.1	9	40.9	18	40.0	7	63.6	2	25.0	0	0.0	119	47.8		
4-3	産科医療補償制度のホームページに「再発防止に関する報告書」のパワーポイント版を掲載していることはご存知ですか。	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100		
		① 知っており利用したことがある	3	12.0	6	6.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	2.2	1	9.1	0	0.0	0	0.0	12	4.8		
		② 知っているが利用したことはな	7	28.0	12	13.5	1	20.0	2	5.6	0	0.0	3	13.6	15	33.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	41	16.5		
		③ 知らなかった	14	56.0	68	76.4	4	80.0	30	83.3	6	85.7	17	77.3	28	62.2	9	81.8	6	75.0	0	0.0	182	73.1		
4-4	その他、ご意見・ご要望	（総数）	25	100	89	100	5	100	36	100	7	100	22	100	45	100	11	100	8	100	1	100	249	100		
		（記入ありの件数）	6	24.0	8	9.0	1	20.0	2	5.6	1	14.3	1	4.5	7	15.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	10.4		
	<主な記入内容>																									
	産科医療補償制度という言葉は病院内でも患者さんからもよく聞かれるワードで大事であることはわかっていたが内容をしっかり把握せずにいたことがわかったのでこれからしっかりと把握していきたいと思います。																									
	看護学生への授業や実習で取り入れたい場合は、どうやれば入手できるのですか？																									
	安全のために活用させて頂いています。目で見ることよくわかり、モニターと比較できわかりやすいです。																									
郵送での紙媒体が利用するには利便性があると思います。ただし、現場の看護管理者＝産科看護管理者宛てではないため、手元に確実にくるとは限りません。どこかでストップしていると考えます。医師宛てでも全体周知に関する行動力はいまいちです。 確実に活用するために産科看護管理者宛て等郵送宛先を選択できるとよいと感じています。																										
出産に関わる医療関係者すべてが知っておくべき情報だと思うので、専門医、アドバンス助産師制度の必須単位として位置づけた教育体制にしたら良いと思います。																										