

産科医療補償制度原因分析報告書

「事例の経過」の用語および主な薬剤

目次

1. 「事例の経過」に記載の用語	1
2. 「事例の経過」に記載の英語・略語.....	2
3. 主な薬剤の一般名と薬効	7
4. 主な薬剤の略語.....	10

公益財団法人日本医療機能評価機構

産科医療補償制度原因分析委員会

2021年4月版

- 「事例の経過」に記載された用語は、診療録を転記したものであるため、それらに相当する医学用語、あるいは日本語訳を記載しています。
- 「事例の経過」に記載された用語の一部（表の右側に丸印を付記した用語）は、別添の「医学用語の解説」において詳しく説明しています。
- 「事例の経過」では、使用された薬剤の多くは製品名を記載していますので、妊娠・分娩・新生児に使用される主な薬剤の一般名と薬効を記載しています。
- この『「事例の経過」の用語および主な薬剤』は、50音順、またはアルファベット順で記載しています。ただし、薬剤については、使用する場面や目的ごとにまとめて記載しています。

1. 「事例の経過」に記載の用語

行	「事例の経過」に記載の用語	医学用語	医学用語の解説の有無
あ	アクセル、アクセレレーション	一過性頻脈	○
	アプガー	アプガースコア	○
	イクテロ、イクテロメーター	イクテロメーター(黄疸計)	
	インキュベーター	保育器	
	エア入り	肺野の呼吸音	
か	カイザー	帝王切開	
	ガスリー	先天性代謝異常症等検査	
	筋注	筋肉注射	
	クスコ診	聴鏡診	
	クベース	保育器	
	血ガス	血液ガス分析	○
	コアグラ	凝血塊	○
さ	臍脱	臍帯脱出	○
	サチュレーション	経皮的動脈血酸素飽和度	○
	サチュレーションモニター	パルスオキシメータ	
	静注	静脈注射	
	人工換気	人工呼吸	
	新生児代謝スクリーニング	先天性代謝異常症等検査	
	人破	人工破膜	○
	陣発	陣痛発来	
	心マ	胸骨圧迫	○
	推定体重、推定胎児体重	胎児推定体重	○
	挿管	気管挿管	○
	早剥	常位胎盤早期剥離	○
促進	陣痛促進、分娩促進	○	
た	体交、体位交換	体位変換	○
	チューブ&バッグ	人工呼吸	○
	帝切	帝王切開	○
	ドップラー	ドップラ法	○
は	バッグ・マスク、バギング	人工呼吸	○
	バリアビリティ	胎児心拍数基線細変動	○
	バリアブル	変動一過性徐脈	○
	フィプロネクチン	産胎児フィプロネクチン	○
	腹緊	腹部緊満、子宮収縮	○
	ベースライン、ベース	胎児心拍数基線	○
ま	マスキング	先天性代謝異常症等検査	
	ミノルタ	ミノルタ(黄疸計)	
	メトロ	メトロイリントル	○
	モニター	(胎児心拍と子宮収縮の観察の場合) 分娩監視装置、胎児心拍数陣痛図 (妊産婦自身や新生児の観察の場合) パルスオキシメータ、心電図モニター	
や	誘発	陣痛誘発、分娩誘発	○
	陽圧換気	人工呼吸	○
よ	羊混	羊水混濁	○

2. 「事例の経過」に記載の英語・略語

	英語/略語	日本語訳	医学用語の解説の有無
A	A	アンブル(薬剤量の表記の場合)	
	AABR	自動聴性脳幹反応	
	AC	腹囲	○
	ACA	前大脳動脈	○
	acc acceleration	一過性頻脈	○
	ADC map	拡散係数画像	
	(UA-)AEDV	(臍帯動脈)拡張期途絶	
	aEEG	振幅統合脳波	
	AFD	妊娠期間に比して適当な大きさの児	○
	AFI	羊水インデックス	○
	AFP	羊水ポケット	○
	AGA	妊娠期間に比して適当な大きさの児	○
	anomaly	異常	
	AP、APR	アプガースコア	○
	AP window	大動脈肺動脈窓	
	ASSR	聴性定常反応	
	ATNR	非対称性緊張性頸反射	
AVM	脳動静脈奇形		
B	bag	胎胞	
	bagging	人工呼吸	
	baseline	胎児心拍数基線	○
	BEL	骨盤位	
	BGA	血液ガス分析	○
	bidirectional	双方向性の	
	blt SVC bil SVC	両側上大静脈	
	BP	血圧	
	BPD	児頭大横径	○
	bpm	拍/分	
	BPS (BPP)	バイオフィジカル・プロファイルスコア	○
	brain sparing effect	血流再分配	
	branching angiogenesis	分岐性血管の新生	
	bright brain	高輝度エコー所見	
	BS	血糖	
	BT	体温	
	burst suppression	バースト・サブプレッション	
C	CAM	絨毛膜羊膜炎	○
	CHD	先天性心疾患	
	chorangiomas	絨毛血管症	
	Chorioamnionitis	絨毛膜羊膜炎	○
	CIN	造影剤腎症	
	CL	子宮頸管長	
	cleft lip	口唇裂	○
	CoA	大動脈縮窄症	
	colpocephaly	側脳室後角拡大	
	CPAP	持続的気道陽圧	
	CPD	児頭骨盤不均衡	○
	CRL	頭殿長	○
	cross	交差	
	CS、C/S	帝王切開	○
	CST	コントラクションストレステスト	○
	CTAR	心胸郭断面積比	
	CTG	胎児心拍数陣痛図	○
CTR	心胸郭比/心胸比		
cystic PVL	嚢胞性脳室周囲白質軟化症		

2. 「事例の経過」に記載の英語・略語

	英語/略語	日本語訳	医学用語の解説の有無
D	DD	二絨毛膜二羊膜	
	dec deceleration	一過性徐脈	○
	DIC	播種性血管内凝固症候群	○
	diffuse slow spike-wave discharges	広汎性緩徐棘徐波発射	
	discordant twin	不均衡双胎	○
	Dop	ドップラ法	○
	DPAP	呼吸気変換方式気道陽圧法	○
	DPOAE	歪成分耳音響放射	
	DTR	深部腱反射	
DV	静脈管		
DVT	深部静脈血栓症		
E	early deceleration	早発一過性徐脈	○
	ED		
	ECG、EKG	心電図	
	EEG	脳波	
	EF	心駆出率	○
	EF(B)W	胎児推定体重	○
	eff	展退	
	epi	会陰切開	
	episodic	挿間性	
ESWS	収縮期末期左室壁応力		
extracerebral space	脳実質外の間隙		
F	FBS	空腹時血糖	
	fern test	シダ状結晶形成試験	
	FGR	胎児発育不全	○
	FHB、FHM	胎児心拍	○
	FHR	胎児心拍数	○
	Fib	フィブリノゲン	
	FL	大腿骨長	○
	flow void	液流無信号化	
	FM	胎動	
FS	左室内径短絡率		
G	GBS	B群溶血性連鎖球菌	○
	GCT	グルコースチャレンジテスト	○
	GCU	継続保育治療室	○
	GE	グリセリン浣腸	
	germinal matrix hemorrhage	脳室上衣下胚芽層出血	
	GIR	ブドウ糖注入率	
	GI療法	グルコース・インスリン療法	○
	GS	胎嚢	
GTT	ブドウ糖負荷試験		
H	Hb	ヘモグロビン	
	HbF	胎児型ヘモグロビン	
	HDP	妊娠高血圧症候群	
	HFD	妊娠期間に比して大きい児	○
	HFO	高頻度振動換気法	
	HIE	低酸素性虚血性脳症	
	high density area	高吸収域	
	high intensity area	高信号域	
	HR	心拍数	
	Ht	ヘマトクリット	
hypotonia/hypotonus	筋緊張低下		
I	im	筋肉注射	
	IMV	間欠的強制換気	
	induction	陣痛誘発、分娩誘発	○
	irritability	易刺激性	
	IUFD	子宮内胎児死亡	
	IUGR	子宮内胎児発育遅延	○
	iv	静脈注射	
	IVC	下大静脈	
	IVH	脳室内出血	○
	IVS	心室中隔	

2. 「事例の経過」に記載の英語・略語

	英語/略語	日本語訳	医学用語の解説の有無
J	JCS	ジャパン・コーマ・スケール	○
K	KHT	胎児心拍数	○
	kiwi	キウイ娩出吸引カップ(手動式分娩用吸引器)	
	KT	体温	
L	laminar necrosis	層状壊死	
	late deceleration LD	遅発一過性徐脈	○
	leaky lung syndrome	多量の気管内分泌液を呈する新生児呼吸障害	
	LFD	妊娠期間に比して小さい児	○
	low density area(LDA)	低吸収域	
	low intensity area	低信号域	
	low voltage EEG	低電位脳波	
	lower margin	最小振幅値	
	luxury perfusion (syndrome)	贅沢灌流(症候群)	
	LVDD /LVDDd	左室拡張終(末)期径	
LVp	左室圧		
M	major anomaly	大きな異常	
	marginal insertion	胎盤辺縁付着	○
	MAS	胎便吸引症候群	
	mass effect	圧排効果	
	mass lesion	腫瘤病変	
	MCA	中大脳動脈	○
	MD	一絨毛膜二羊膜	
	meningitis	髄膜炎	
	MFICU	母体・胎児集中治療(管理)室	
	MI	僧帽弁閉鎖不全	
	microbleeds	微小脳出血	
	midline shift	正中偏位	
	MLD	軽度遅発一過性徐脈	
	MM	一絨毛膜一羊膜	
	motion artifact	動きによって生じるアーチファクト	
	MPD	軽度遷延一過性徐脈	
	MR	僧帽弁逆流	
	MRA	磁気共鳴血管造影	○
	MRCNS	メチシリン耐性コアグラウゼ陰性ブドウ球菌	
	multiple spike complex	多棘複合	
mVcfc	心拍補正左室平均円周短縮速度		
MVD	軽度変動一過性徐脈		
MVP	最大垂直羊水ポケット		
N	NCPAP	経鼻的持続気道陽圧法	○
	NDPAP	経鼻的呼気吸気変換方式気道陽圧法	○
	NEC	壊死性腸炎	
	NICU	新生児集中治療室	○
	NOS	他に特定されない	
	NRFS	胎児機能不全	○
	NSFTD、NSD、NSVD	正常自然満期産、経陰自然分娩、正常経陰分娩	
	NST	ノンストレステスト	○
	NT	ヌーカルトランスルーセンシー、後頸部透亮像	○
	nugent score	細菌性膣症の診断スコア	
O	O2	酸素	
	OAE	耳音響放射	
	OGTT	経口ブドウ糖負荷試験	○
	os	子宮口(開大)	○

2. 「事例の経過」に記載の英語・略語

	英語/略語	日本語訳	医学用語の解説の有無
P	P	脈拍数	
	parasagittal cerebral injury	傍矢状脳障害 (傍矢状脳損傷)	
	paroxysmal discharge	突発性発射/突発性放射	
	partial asphyxia	パーシャル・アスフィキシア	
	pass	パス (反応あり)	
	PD	遷延一過性徐脈	
	prolonged deceleration		
	PDA	動脈管開存	○
	PFO	卵円孔開存	○
	PH	肺高血圧	
	PIH	妊娠高血圧症候群	○
	placental hypoxia	胎盤低酸素	
	PLT	血小板	
	PPHN	新生児遷延性肺高血圧症	○
	PRES	可逆性白質脳症/後頭葉可逆性白質脳症	
	profound asphyxia	プロファウンド・アスフィキシア	
	PROM	前期破水	
PS	肺動脈弁狭窄症		
PVE	脳室周囲高エコー域	○	
PVL	脳室周囲白質軟化症	○	
R	R (R)	呼吸数	
	RDS	呼吸窮迫症候群	○
	reactive	リアクティブ	○
	(UA-)REDV	(臍帯動脈) 拡張期逆流	
	refer	リファー (要再検)	
	RFS	リアシュアリング	○
	reassuring		
	RG	網状顆粒状陰影	
r/o	除外/鑑別せよ		
RVp	右室圧		
S	SAH	くも膜下出血	
	SCH	絨毛膜下血腫	
	SD	標準偏差	○
	SEH	脳室上衣下出血	
	sepsis	敗血症	○
	SFD	妊娠期間に比して小さい児	○
	SGA	妊娠期間に比して小さい児	○
	SI	ショックインデックス	○
	Si-PAP	二相性持続気道陽圧	
	SLD	高度遷延一過性徐脈	
	SMR/SMT	マイクロバブルテスト	○
	s/o	疑い	
	SOL	占拠性病変	
	SPD	高度遷延一過性徐脈	
	spike	棘波	
	spindle	紡錘波	
	SpO2	経皮的動脈血酸素飽和度	○
	St	ステーション (児頭下降度)	
	stuck twin	スタックツイン	
	SUA	単一臍帯動脈	○
subclinical seizure	潜在発作		
suppression	抑圧		
SVD	高度変動一過性徐脈		
syncytial knot	合胞体結節		
T	TAFD	双胎間羊水不均衡	
	TEOAE	誘発耳音響放射	
	terminal zone	ターミナルゾーン	
	thrombus	血栓	○
	TNR	緊張性頸反射	
	tocolysis	陣痛抑制	○
	TOLAC	帝王切開後試験分娩	○
	TR	三尖弁逆流	○
	TTN	新生児一過性多呼吸	
TTTS	双胎間輸血症候群	○	

2. 「事例の経過」に記載の英語・略語

	英語/略語	日本語訳	医学用語の解説の有無
U	UA	臍帯動脈	○
	UA-AEDV	臍帯動脈拡張期途絶	
	UA-REDV	臍帯動脈拡張期逆流	
	UC	子宮収縮	
	UmA	臍帯動脈	○
	upper margin	最大振幅値	
	US/USG	エコー、超音波断層法	
V	V	バイアル(薬剤量の表記の場合)	○
	vari variability	基線細変動	
	variable deceleration VD	変動一過性徐脈	○
	VAS	振動音響刺激	○
	VBAC	帝王切開後経膈分娩	○
	VE	吸引分娩	
	volume	容量	
W	VSD	心室中隔欠損	
	WBC	白血球	
	W. N. L	正常範囲	
X	WS	壁応力	
	X-P	レントゲン	
他	L 2/3	第2・第3腰椎の椎間(数字は腰椎の位置による)	
	2A1V	2動脈1静脈	
	3VTV	三血管気管断面像	
	3VV	三血管断面像	
	4CV	四腔断面像	
	5CV	四腔断面+上行大動脈断面像	

3.主な薬剤の一般名と薬効

	製品名	一般名	薬効	
切迫流・早産の治療に用いる薬	ウテメック錠	塩酸リトドリン錠	子宮収縮抑制薬	
	ウテメナール	リトドリン塩酸塩		
	ウテメリン			
	ウテロトップ注	塩酸リトドリン注射液		
	ウテロトップ点滴静注液	リトドリン塩酸塩注射液		
	ウテロン	リトドリン塩酸塩		
	塩酸リトドリン			
	ズファジラン	イソクスプリン塩酸塩		
	ダクチル錠	ピペリドレート塩酸塩錠		
	ピロスデン	リトドリン塩酸塩		
	マグセント注	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液		
	リトドール点滴静注	リトドリン塩酸塩注射液		
	リトドリン	リトドリン塩酸塩		
	リトメリン錠	塩酸リトドリン錠		
	リメトラーク	リトドリン塩酸塩		
リンドルフ				
ルテオニン	塩酸リトドリン			
レキサビン	リトドリン塩酸塩			
膣用炎症の治療に	オキコナール膣錠	オキシコナゾール硝酸塩膣錠	抗真菌剤	
	オキナゾール	オキシコナゾール硝酸塩		
	フラジール膣錠	メトロニダゾール膣錠	抗トリコモナス剤	
貧血の治療に	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄ナトリウム	非イオン型鉄製剤	
	フェジン静注	含糖酸化鉄注射液	静注用鉄剤	
	フェルムカプセル	フマル酸第一鉄徐放カプセル	徐放性鉄剤	
	フェログラデュメット	乾燥硫酸鉄錠	徐放型鉄剤	
	フェロミア	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤	
高血圧の治療に用いる薬	アタナールカプセル	ニフェジピンカプセル	高血圧・狭心症治療剤	
	アダラート	ニフェジピン		
	アダラートL錠	ニフェジピン徐放錠		持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
	アテネラート	ニフェジピン		高血圧・狭心症治療剤
	アルドメット錠	メチルドパ錠		血圧降下剤
	エマベリンLカプセル	ニフェジピン徐放カプセル		高血圧・狭心症治療剤
	カサンミル	ニフェジピン		
	カルジオルフトル錠	ニフェジピン徐放錠		高血圧・狭心症治療剤
	キサラートL錠			持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
	クノラミンL錠			持続性Ca拮抗剤
	ケパクルL錠			高血圧・狭心症治療剤
	コバラートL錠			
	コリネールCR錠			
	ダットリール錠			
	トーフラートCR錠	メチルドパ錠		血圧降下剤
	トーフラートL錠	ニフェジピン徐放錠		高血圧・狭心症治療剤
	トーフラートL錠	ニフェジピン徐放錠		持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
	ドパマイド	メチルドパ錠		血圧降下剤
	ニフェジピン	ニフェジピン徐放錠		持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
	ニフェラートL錠			持続性Ca拮抗剤
ヘルラートL錠	高血圧・狭心症治療剤			
ヘルラートカプセル	ニフェジピンカプセル		高血圧・狭心症治療剤	
メチルドパ錠	メチルドパ錠	高血圧治療剤		
ラミタレート錠	ニフェジピン錠	高血圧・狭心症治療剤		

3.主な薬剤の一般名と薬効

	製品名	一般名	薬効
陣痛に誘発する陣痛促進薬	アトニン-O注	オキシトシン注射液	子宮収縮薬
	オキシトシン注射液		
	グランディノン注	ジノプロスト注射液	
	ジノプロスト注射液		
	プロスタグランジンE ₂ 錠	ジノプロスト錠	
	プロスタグランジンF _{2α} 注射液	ジノプロスト注射液	
	プロスタルモン・F注射液		
プロスモン注			
用の子に熟する化頸管	レボスパ静注用	プラステロン硫酸エステルナトリウム水和物注射液	子宮頸管熟化剤
	プロウペス腔用剤	ジノプロストン腔内留置用製剤	子宮頸管熟化剤（プロスタグランジンE ₂ 製剤）
麻酔薬	アナペイン注	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	長時間作用性局所麻酔剤
	キシロカイン注	リドカイン塩酸塩注射液	局所麻酔剤
	ケタラール静注用	ケタミン塩酸塩注射液	全身麻酔剤
	フェンタニル注射液	クエン酸フェンタニル注射液	麻酔用鎮痛剤
	マーカイン注	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	長時間作用性局所麻酔剤
	リドカイン注	リドカイン塩酸塩注射液	局所麻酔剤
妊産婦・新生児の感染予防・治療に用いる抗生物質	アモキシシリン	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
	アモリン		
	オーグメンチン配合錠	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠	複合抗生物質
	クラリス	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
	ゲンタシン注	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	アミノグリコシド系抗生物質
	サワシリン	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
	セファメジンα注射液	セファゾリンナトリウム注射液	合成セファロスポリン製剤
	セフメタゾールNa静注用	セフメタゾールナトリウム静注用	セファマイシン系抗生物質
	セフメタゾン	セフメタゾールナトリウム	
	注射用ビクシリン	アンピシリンナトリウム注射液	ペニシリン系抗生物質
	注射用ビクシリンS	アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム注射液	複合ペニシリン系抗生物質
	注射用ピペラシリンNa	ピペラシリンナトリウム注射液	合成ペニシリン製剤
	パセトシン	アモキシシリン水和物	
	ピペラシリンナトリウム注射液	ピペラシリンナトリウム注射液	
	プランジン注用	フロモキシセフナトリウム静注用	オキサセフェム系抗生物質
	フルマリン静注用		
	フロモックス	セフカペンピポキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
	ペントシリン	ピペラシリンナトリウム	合成ペニシリン製剤
	ホスミシン	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質
	ユナシン	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ペニシリン製剤
ユナシンS静注	スルバクタムナトリウム アンピシリンナトリウム静注用	βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
硫酸アミカシン注射液	アミカシン硫酸塩注射液	アミノグリコシド系抗生物質	
ワイドシリン	アモキシシリン水和物	ペニシリン系抗生物質	
熟胎を促す肺薬	リノロサル注射液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	合成副腎皮質ホルモン剤
	リンデロン注		
蘇生に用いる薬	ボスミン注	アドレナリン注射液	心肺蘇生に用いる薬剤
	メイロン静注	炭酸水素ナトリウム注射液	制酸中和剤

3.主な薬剤の一般名と薬効

	製品名	一般名	薬効
強心薬 (心不全の治療に用いる薬)	イノバン注	ドパミン塩酸塩注射液	急性循環不全改善剤
	イブタント注	塩酸ドパミン注射液	
	カコージン注	ドパミン塩酸塩注射液	
	カタボン	ドパミン塩酸塩キット	
	ガバンス注	ドパミン塩酸塩注射液	
	クリトパン注	塩酸ドパミン注射液	
	ツルドパミ注	塩酸ドパミン注射液	
	ドパミン塩酸塩点滴静注	ドパミン塩酸塩注射液	
	ドパラルミン注	ドパミン塩酸塩注射液	
	ドブタミン塩酸塩点滴静注液	ドブタミン塩酸塩注射液	
	ドブタミン点滴静注	ドブタミン塩酸塩注射液	
	ドブックス点滴静注液	ドブタミン塩酸塩注射液	
	ドブポン注シリンジ	ドブタミン塩酸塩キット	
	ドブミン注	ドブタミン塩酸塩注射液	
	ドミニン点滴静注	ドパミン塩酸塩注射液	ショック治療剤
ブブシン点滴静注液	塩酸ドブタミン注射液	急性循環不全改善剤	
プレドパ注	ドパミン塩酸塩キット		
レタメックス点滴静注液	ドブタミン塩酸塩注射液		
痙攣の予防・治療に用いる薬	エクセگران	ゾニサミド	抗痙攣剤
	静注用マグネゾール	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液	鎮痙剤
	セルシン	ジアゼパム	催眠鎮静剤
	ダイアップ坐剤	ジアゼパム坐剤	
	ドルミカム注射用	ミダゾラム注射液	抗痙攣剤
	ノーベルバル静注用	フェノバルビタールナトリウム静注用	
	フェノバル	フェノバルビタール	麻酔用鎮痛剤
	フェノバルビタール	フェノバルビタール	
	フェンタニル注射液	クエン酸フェンタニル注射液	催眠鎮静剤
	ホリゾン	ジアゼパム	
	ミダゾラム注	ミダゾラム注射液	抗痙攣剤
ワコビタール坐剤	フェノバルビタールナトリウム坐剤		
補助の働きを	サーファクテン	肺サーファクタント吸入剤	新生児呼吸窮迫症候群治療剤
動脈管開存の治療に用いる薬	アルプロスタジル注	アルプロスタジル注射液	PGE1製剤
	インダシン静注用	インドメタシンナトリウム静注用	未熟児動脈管開存症治療剤
	注射用アルテジール	アルプロスタジル アルファデクス注射液	PGE1製剤
	注射用プロスタンディン	アルプロスタジル注射液	
	パルクス注	アルプロスタジル注射液	
リプル注	アルプロスタジル注射液		
血液製剤	アンソロビンP	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	血漿分画製剤
	献血アルブミン	人血清アルブミン注射液	
	献血ヴェノグロブリン	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	血液凝固阻止剤
	献血ノンスロン	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
	ノイアート	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
輸血	解凍赤血球	解凍人赤血球濃厚液	血液成分製剤
	照射濃厚血小板	人血小板濃厚液	放射線照射血液成分製剤
	新鮮凍結血漿	新鮮凍結人血漿	血液成分製剤
	赤血球濃厚液	人赤血球濃厚液	
	濃厚血小板	人血小板濃厚液	
	濃厚血小板HLA	人血小板濃厚液HLA	

4.主な薬剤の略語

	略語表示	一般名	
抗 菌 薬 の 略 語	ABPC	アンピシリン	
	ABPC/MCIPC	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム	
	AMK	硫酸アミカシン	
	AMPC	アモキシシリン水和物	
	AMPC/CVA	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム	
	CAM	クラリスロマイシン	
	CCL	セファクロル	
	CDTR-PI	セフジトレンピボキシル	
	CEZ	セファゾンナトリウム	
	CFPN-PI	セフカペンピボキシル塩酸塩	
	CFTM-PI	セフテラムピボキシル	
	CLDM	クリンダマイシン塩酸塩	
	CMZ	セフメタゾールナトリウム	
	CPDX-PX	セフポドキシムプロキセチル	
	CTM	セフォチアム塩酸塩	
	CTRX	セフトリアキソンナトリウム水和物	
	CTX	セフォタキシムナトリウム	
	FMOX	フロモキシセフナトリウム	
	FOM	ホスホマイシン	
	GM	ゲンタマイシン硫酸塩	
	MEPM	メロペネム水和物	
	PIPC	ピペラシリンナトリウム	
	SBT/CPZ	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	
	SBTPC	トシル酸スルタミシリン	
	VCM	バンコマイシン塩酸塩	
	そ の 他 の 薬 剤 の 略 語	略語表示	一般名
		BET-LR	合成血-L R
		DEX	デキサメサゾン
DOA		塩酸ドパミン	
DOB		塩酸ドブタミン	
DZP		ジアゼパム	
FFP		新鮮凍結血漿	
HDC		ヒドロコルチゾン	
LEV		レベチラセタム	
MDL (MDZ)		ミダゾラム	
PB		フェノバルビタール	
PC		濃厚血小板	
PC-HLA		濃厚血小板HLA	
PSL		プレドニゾン	
RBC		照射赤血球液	
RCC		赤血球濃厚液	
STA		サーファクタント	
WB-LR		人全血液-L R	
WRC-LR		洗浄赤血球-L R	